




PASAMANOS



PASAMANOS C2000




- Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm de espesor.
- Sujeción a base de accesorios circulares de acero inoxidable anclados a vigas, cantos de escaleras o cualquier otra superficie vertical paralela al pasamanos.
- Tubo superior redondo de acero inoxidable con un diámetro de 1.1/2".
- Opción sin tubo superior, en la que se colocan accesorios circulares entre vidrios para hacer la corrección entre juntas.
- Elegancia y modernidad.
- Ideal para escaleras.
- Se fabrica a la medida exacta.




PASAMANOS Z4000




- Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm de espesor.
- Sujeción a base de un perfil de aluminio inferior como zócalo.
- Tubo superior redondo de acero inoxidable con un diámetro de 1.1/2".
- Opción sin tubo superior, en la que se colocan accesorios circulares entre vidrios para hacer la corrección entre juntas.
- Elegancia y modernidad.
- Ideal para baños de escaleras y terrazas.
- Se fabrica a la medida exacta.




PASAMANOS ST 10000



- Postes y hand rail superior en tubo redondo de acero inoxidable de 1.1/2" diámetro.
- Vidrio de seguridad laminado de: 5mm + P.V.B. + 5mm.
- Anclaje interno de alta resistencia en la base.
- Elegancia y modernidad.
- Ideal para baños de escaleras y terrazas.
- Se fabrica a la medida exacta.



PASAMANOS ST 1500



- Fabricado en tubo de acero inoxidable de 1.1/2" diámetro.
- Elegancia y modernidad.
- Ideal para repisas bajas y para paredes sólidas en escaleras.
- Se fabrica a la medida exacta.



PASAMANOS LT 3000



- Vidrio de seguridad laminado de: 3mm + P.V.B. + 3mm y opción con cable de acero de 1/4.
- Estructura de tubo de aluminio 1.3/4" x 3".
- Refuerzos internos en los postes, diseñados para dar la rigidez necesaria sin perder la estética.
- Elegancia y modernidad.
- Versatil para instalarse en cualquier área: escaleras, terrazas, etc.
- Se fabrica a la medida exacta.



PASAMANOS LT 2500

- Vidrio de seguridad laminado de: 3mm + P.V.B. + 3mm.
- Estructura de tubo de aluminio 1.3/4" x 1.3/4".
- Hand rail superior de perfil de aluminio semiredondo 2.1/2" diámetro.
- Refuerzos internos en los postes, diseñados para dar la rigidez necesaria sin perder la estética.
- Elegancia y modernidad.
- Versátil para instalarse en cualquier área: escaleras, terrazas, etc.
- Se fabrica a la medida exacta.





 info@aluarq.com

 PBX : 2298 81 47

 35 AV. Sur #633, entre 6 10 y 12 Calle Poniente
Col. Flor Blanca, San Salvador, C.A.

